

LA PRESSE MÉDICALE

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO

Paris... 10 centimes.
Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 10 fr.
Union postale... 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER

Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

- A. BROCA. Élévation congénitale de l'omoplate.
J.-L. FAURE. La méthode de Bier.
P. DESFOSSES. Le meilleur procédé d'entérorrhaphie
après entérectomie.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

- R. ROMME. Appendicite fruste et appendicélie.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

- Société belge de chirurgie. — Goitre parathyroïdien. —
Ostéo-sarcome de la fosse temporo-zygomatique; extir-
pation de la tumeur avec résection crânienne; guérison.
— Extirpation d'un volumineux sarcome de la colonne
vertébrale occupant la région carotico-sus-claviculaire.
— Spina bifida (méningo-myélocèle) opéré à la nais-
sance et guéri. — Amputation interilio-abdominale
pour tuberculose de l'os iliaque; mort.

- Société médicale et chirurgicale de Londres. — Cir-
culation capillaire et pression sanguine; des causes
qui les font varier.

- Société des praticiens de New-York. — Huit cas de
guérison par le radium.

SOCIÉTÉS DE PARIS

- Société d'obstétrique de Paris. — Note sur le chauffage
des couveuses au thermosiphon. — Atrésie cicatricielle
totale du vagin. — Un cas de grossesse gémellaire
pouvant faire croire à la superfétation. Fœtus à terme
pesant 860 grammes. — Présentation d'une pièce d'œuf
clair de deux mois expulsé au sixième mois de la gros-

sesse. — A propos d'une rupture utérine. — Opération
de Gigli pour bassin oblique ovalaire; succès pour la
mère et l'enfant. — Présentation d'un enfant microcé-
phale. — Discussion sur la question de l'influence de
la volonté de la mère sur le choix de l'opération.

Société médicale des hôpitaux. — Intoxication mercuri-
elle d'origine thérapeutique par injections insolubles.
Radiographie des nodosités. Ablation chirurgicale.
Guérison. — Pseudo-rhumatisme syphilitique; hydar-
throse volumineuse; étude cytologique et expérimenta-
le. — Pseudo-rhumatisme syphilitique. — Syphilides
tertiaires anormales. — Le formiate de quinine.

Société de biologie. — Sur la nature graisseuse de
l'opalescence du sérum sanguin. — Hémolyse et cho-
lémie expérimentales chez le chien. — L'hypertrophie
Langerhansienne dans les cirrhoses alcooliques. —
Liquides d'hydatides d'aspect séreux avec éosinophilie
du dépôt. — Dosage du chloroforme dans le sang. —
Procédé rapide pour la coloration des spirochètes sur
coupes. — Sur l'oralité dans l'enseignement. — Trypa-
nosomes des poissons.

Académie des sciences. — Sur les rayons N. — Dosage
de petites quantités de chloroforme. — Le débit uri-
naire. — La vitelline de l'œuf.

Académie de médecine. — Mortalité par tuberculose en
France et en Allemagne. — Rapports.

CHRONIQUE

- P. DESFOSSES. XV^e Congrès international de médecine,
Lisbonne, 19-26 Avril 1906.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

Contributions à l'otologie.

NOUVELLES

VALÉRIANE liquide de **L. PACHAULT**
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 14 C. C. À 20 C. C. À CAFÉ PAR JOUR.

SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPEPTIQUE et RECONSTITUANTE
ANTICATARRHALE et ANTISEPTIQUE

KEFIR CARRION 54, Faubourg
Saint-Monré.
Tél. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile

MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR
L'ULMAROL

Rhumatismes
NÉURALGIES, SCIATIQUE,
LUMBAGO, GOUTTE
Liniment sans odeur incommode. — Le flacon, 3 fr. 50. — Pharm. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

XIV^e ANNÉE. — N° 7, 24 JANVIER 1906.XV^e CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉDECINE

Lisbonne, 19-26 Avril 1906.

Les travaux préparatoires du Congrès interna-
tional de médecine sont poussés à Lisbonne avec
activité.

Des 233 rapports officiels annoncés pour les
différentes sections, 84 sont déjà parvenus au
secrétariat général et se trouvent en partie déjà
imprimés.

Les titres des différentes communications scien-
tifiques à présenter dans les différentes sections
doivent parvenir au Secrétariat général avant le
1^{er} Mars, accompagnés d'un court résumé (en
forme de conclusions, si possible) qui sera im-
primé avant le Congrès.

Le Bulletin officiel du Congrès, avec toutes les
nouvelles concernant l'organisation, etc., sera
envoyé gratuitement à tout médecin qui en fera
la demande.

Les inscriptions sont reçues jusqu'à l'ouver-
ture du Congrès et même pendant celui-ci; mais
pour pouvoir bénéficier des réductions accordées
par les chemins de fer et les compagnies de navi-
gation, il est nécessaire de s'inscrire dès main-
tenant.

Toute la correspondance, ainsi que les adh-
sions et cotisations (25 francs, 20 marks, 1 livre,
pour les médecins étrangers, 5\$500 réis pour les
Portugais) à adresser à M. le professeur MIGUEL
BOMBARDA, Nova Escola Medica (Lisbonne).

COMITÉ EXÉCUTIF

Président : M. le conseiller COSTA ALEMAO.

Secrétaire général : M. le professeur MIGUEL BOM-
BARDA.

Trésorier : M. ALFREDO LUIZ LOPES.

HISTOGÉNOL
NALINE, Saint-Denis (Seine).

Képhirothérapie. — Le "Képhir Salières",
eupeptique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^{ie} LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

LEVURINE COUTURIEUX
57, Av. d'Antin, Paris.
En poudre et en solution injectable.
POUR TOUTES AFFECTIONS A STAPHYLOCOQUES

GLOBULES TOUX, BRONCHITES
TUBERCULOSE
Une seule expérimentation peut
convaincre de l'efficacité de ce trai-
tement. — LE FLACON : 3 francs.
Ph^{ie} LANCOSME, 71, Av. d'Antin.
Phosphate de Galaccol. — Terpine.
Chlorhydrate d'Heroiné. — Tannin.

Secrétaires : MM. ANTONIO DE AZEVEDO, MELLO BREYNER, AZEVEDO NEVES, MATTOS CHAVES.
Membres : MM. ANNIBAL BETTENCOURT, professeur CLEMENTE PINTO, professeur DANIEL DE MATTOS, professeur RICARDO JORGE, SILVA CARVALHO, ZEFERINO FALCAO.

COMMISSION D'ORGANISATION ET DE PROPAGANDE

Président : M. le conseiller COSTA ALEMAO.

Secrétaire général : M. le professeur MIGUEL BOMBARDA.

Trésorier : M. ALFREDO LUIZ LOPES.

Secrétaires : MM. ANTONIO DE AZEVEDO, MELLO BREYNER, AZEVEDO NEVES, MATTOS CHAVES.

La séance d'ouverture du Congrès aura lieu le 19 Avril à la salle de la Société de géographie (rue de Santo-Antão, n° 152).

Dans les assemblées générales qui auront lieu les 20, 21, 23, 24 et 25 Avril, dans l'après-midi, à l'heure qui sera annoncée, dans la grande salle de l'annexe seront faites les conférences suivantes :

- 1° PATRICK MANSON (London) : *Sujet réservé*;
- 2° BRISAUD (Paris) : *L'infantilisme*;
- 3° JOSÉ MARIA ESQUERDO (Madrid) : *Sujet réservé*;
- 4° P. AASER (Christiania) : *Les rapports des maladies infectieuses aiguës avec la tuberculose*;
- 5° AZEVEDO SODRÉ (Rio de Janeiro) : *La Pathologie dans les régions tropicales*;
- 6° NEUMANN (Wien) : *Des causes anatomiques des récidives syphilitiques et des méthodes à suivre pour les combattre*;
- 7° PRINCE JEAN TARCHANOFF (Saint-Petersbourg) : *Le radium en biologie et en médecine*;
- 8° RECLUS (Paris) : *Les anesthésiques locaux*;
- 9° VON BERGMANN (Berlin) : *Ueber Aufgaben der modernen Chirurgie*.

EXPOSITION COLONIALE

La Section XVII organise, dans l'édifice de la Société de géographie, une exposition coloniale qui promet d'être d'un grand intérêt pour les membres de cette section.

FÊTES

Des fêtes et réceptions auront lieu en l'honneur des membres du Congrès; une course de taureaux à l'ancienne mode portugaise sera organisée aux frais du Congrès; trois grandes fêtes générales seront données et il y aura probablement des réceptions et dîners de gala. Tous les détails définitifs seront publiés ultérieurement.

LOGEMENTS

Du service des logements est chargé M. MANUEL JOSÉ DE SILVA, rédaction du "Anuario Commercial de Portugal", Praça dos Restauradores, Palacio Foz, Lisbonne, auquel doivent être adressées toutes les demandes concernant le logement à Lisbonne.

VOYAGES

PAR TERRE

Trajet direct Paris-Lisbonne et retour. Les Compagnies intéressées délivreront des billets à coupons détachables avec la réduction de 50 pour 100 sur le prix ordinaire. La concession de l'emploi des carnets à coupons évitera aux congressistes l'achat de nouveaux billets à chaque frontière et l'enregistrement répété de leurs bagages.

Compagnies espagnoles. Délivreront à l'occasion du Congrès des billets spéciaux d'aller et retour avec une réduction de prix 50 pour 100.

Compagnies françaises. Lignes du Nord et Nord-Belge, réduction 50 pour 100; lignes de l'Est, réduction 50 pour 100; lignes de l'Etat, réduction 50 p. 100.

Chemins de fer bulgares. Réduction 50 pour 100.
Compagnies portugaises. Lignes de la Beira Alta, réduction 50 pour 100; lignes de la Comp. Réal, réduction 50 pour 100. — La Companhia Real accorde les 50 pour 100 de réduction aussi aux congressistes arrivant à Lisbonne par mer et désirant visiter le pays.

Les congressistes d'Allemagne ou des pays d'au-delà devront s'adresser au *Reisebureau der Hamburg-Amerika Linie*, Unter den Linden, 8—Berlin W.

Ceux venant de l'Italie, ou ayant à traverser ce pays, s'adresseront à M. GIOVANNI CHIARI, via de Rustici, 2, Firenze.

Pour les congressistes anglais, le *Travel Bureau* de Londres organise un voyage par terre, sous la direction de M. J. B. Banks. Départ de Londres le 15 Avril, et, après avoir passé la nuit à Paris, arrivée à Lisbonne à minuit du 17. Retour à Londres le 2 Mai. Prix total du voyage, y compris les excursions à Cintra, etc., 32 guinées, en voyageant en train de luxe. Pour des renseignements, s'adresser *Travel Bureau*, Cockspr Street, 29, London.

On tâchera d'organiser des voyages circulaires Portugal et au sud de l'Espagne, à des prix réduits.

PAR MER

Londres-Cherbourg-Lisbonne. Croisière avec le bateau *Ophir*, de *The Orient Pacific Line*, 6.814 tonnes, 10.000 chevaux. Départ de Londres le 12 Avril; arrêts à Cherbourg (où s'embarqueront les congressistes du continent), Vigo, Tanger et Gibraltar; arrivée à Lisbonne le 18 Avril. Pendant le séjour à Lisbonne l'*Ophir* servira d'hôtel aux passagers. Départ le 24 Avril (soir); arrêts à Leixoes (Porto), Cherbourg (débarquement des congressistes du continent) et arrivée à Londres le 29 Avril. Prix pour cette croisière (18 jours) depuis £ 15.15^s, suivant la position des cabines. — S'adresser à THOS. COOK ET SON, Ludgate Circus, London.

Liverpool-Lisbonne. Voyage sur le bateau *Ambrose*, de 4.130 tonnes, de la *Royal Mail Steam Packet Company*, avec départ de Liverpool et touchant au Havre. Le prix de ce voyage est de 11 guinées de Liverpool à Liverpool, et de 12 guinées de Londres à Londres. S'adresser au *Travel Bureau*, Cockspr Street, 29, London.

Hamburg-Lisbonne. Croisière avec le paquebot *Oceana*, de la *Hamburg-Amerika Linie*, d'installation toute moderne, et ayant à son bord 300 lits. Cette croisière donnera aux médecins l'occasion de visiter

ASTHME — EMPHYSEME
 LÉSIONS CARDIAQUES
 BRONCHITES CHRONIQUES
 ARTERIOSCLÉROSE
 AFFECTIONS RÉNALES
 HYDROPISES
 ANGINE DE POITRINE
 INFLUENZA, ETC.

EUPNINE VERNADE

A L'IODURE DE CAFÉINE

LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS

Par d'intolérance, ni d'accidents d'iodisme
 0 gr. 50 d'Iodure de Caféine cristallisé et inaltérable par cuillerée à café
 Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRHAGIE
 cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
 PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.

KIPSOL prévient CORYZA

CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. — BLANCARD, Paris.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Très légèrement additionné de Benzoate de Naphthol.

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSEES

Pouvoir absorbant considérable.

DIGESTIONS PENIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

34, Boulevard de Clichy, Paris et toutes PHARMACIES.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICATION à BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE

Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES

SOMMEIL
 PAISIBLE

VERONAL

RÉVEIL
 NORMAL

TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE

Dose QUOTIDIENNE : 0 gr. 25 à 1 gr. et plus

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS

PRESCRIRE :

TABLETTES MERCK de VERONAL

au Cacao, dosées à 0 gr. 50, faciles à désagréger et divisibles par moitié.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, Licencié ès-Sciences, 63, Rue La Boétie, PARIS.

DIATHÈSE URIQUE

DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPERAZOL TISSOT Effervescent

Le PIPERAZOL TISSOT dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

DOSE : Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — PRIX : LE FLACON 6 fr.

EXIGER LE FLACON DESSICATEUR, MODÈLE DÉPOSÉ. — Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

JAMAIS DE CONTRE-INDICATION
 PAS D'ACTION DÉBILITANTE
 PAS DE FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALE

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
 Photo, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

les œuvres très importantes des sanatoriums pour tuberculeux, à Madère, ainsi que l'île de Ténériffe, Tanger et Gibraltar. Départ de Hambourg le matin du 7 Avril; arrêt à Funchal les 12 et 13, à Santa-Cruz du 14 au 15, et séjour à Lisbonne pendant le Congrès du 19 au 26 Avril. Retour à Hambourg le 30 Avril. Pendant le séjour à Lisbonne, l'Océana servira d'hôtel aux congressistes. Prix du voyage, tout compris, de 700 à 1.300 Mk., suivant la position des cabines.

S'adresser au *Reisebureau der Hamburg-Amerika Linie*, Unter den Linden, 8, Berlin W.

New-York-Lisbonne. Départ de New-York sur le steamer *König Albert*, du *Norddeutscher Lloyd*, le 7 Avril; visite à Gibraltar, Algeiras, Sevilla, etc.; séjour à Lisbonne pendant la semaine du Congrès et arrivée à New-York le 9 Mai. Prix pour ce voyage, tous frais compris, 300 dollars par personne. Des tickets spéciaux seront délivrés pour visiter les principales villes d'Europe.

S'adresser à M. le Dr CHARLES WOOD FASSETT, Saint-Joseph, Mo, qui est l'organisateur de ce voyage.

En dehors de ces arrangements spéciaux, signalons encore les facilités accordées par les Compagnies suivantes:

The Royal Mail Steam Packet Company, The Pacific Steam Navigation Company, Compagnie des Messageries Maritimes: Réduction de 15 pour 100 sur les billets simples de 1^{re} classe; sur les billets d'aller et retour de 1^{re} classe, valables indistinctement pour les bateaux des trois Compagnies, réduction 25 pour 100 sur le total du prix de deux billets simples. Les deux premières délivreront des billets d'aller et retour entre Lisbonne et l'Angleterre avec une réduction de 10 pour 100 sur le prix ordinaire.

Compania Transatlantica: Réduction de 33 pour 100 sur le prix des billets ordinaires.

Société de Navigation à vapeur du Lloyd autrichien: Réduction de 33 pour 100 sur le prix des billets de 1^{re} et 2^e classe (lignes d'Asie mineure, littoral de la Mer Noire et pays balkaniques, voie Trieste à Lisbonne), à l'exception de la ligne accélérée Alexandrie-Trieste.

Compagnie générale transatlantique: Réduction de 20 pour 100 (sans nourriture) sur les prix des billets simples d'Algérie ou de Tunisie à Marseille et retour.

Empresa Nacional (lignes de l'Afrique portugaise): Réduction de 50 pour 100 sur le prix des billets simples.

Compagnie russe de Navigation à vapeur et de Com-

merce: Réduction 30 pour 100 sur les prix nets (nourriture exclue).

Toutes les facilités de voyage sont extensibles aux dames appartenant aux familles des congressistes, pourvu qu'elles se soient fait inscrire à l'avance.

On s'occupe actuellement, en France, d'organiser une croisière médicale pour aller à Lisbonne, sur le modèle de la croisière de l'*Ophir*. Nous tiendrons ultérieurement les lecteurs de *La Presse Médicale* au courant de l'organisation de ce voyage.

P. DESFOSSES.

A travers le Monde

ALLEMAGNE

❖ L'Université de Leipzig a créé récemment une chaire d'histoire de la médecine, à laquelle est annexé un Institut spécial. La chaire nouvelle a été confiée à M. Sudhoff, fondateur de la Société allemande d'histoire de la médecine.

PERSE

❖ Le bouton d'Alep, bouton de Biskra, *salek* (de *Sal an' yek un*, *mal d'un an*, etc.), est très commun dans plusieurs provinces de la Perse. Quelques-unes en sont indemnes, et les cas qu'on y rencontre ne s'observent que chez des Persans arrivés récemment des provinces où règne le *salek*.

Il est plus commun chez les enfants même en bas âge, et les jeunes gens, que chez les personnes âgées. Il est très fréquent chez les Européens; chez ces derniers, son lieu d'élection est la face, particulièrement les joues et le bout du nez; chez les indigènes, on l'observe plus fréquemment aux extrémités inférieures et supérieures, et dans la grande majorité des cas, à la face dorsale du poignet, de l'avant-bras et des mains.

Détail à noter: tous les chiens errants des rues, à Téhéran, ont eu ou ont le *salek* sur le museau. Deux chiens européens apportés de Téhéran à Tauris ont eu le *salek* quelques semaines après leur arrivée.

LIVRES NOUVEAUX

Contributions à l'otologie. (Beitrag zur Ohrenheilkunde). *Festschrift* dédié à AUGUST LUCAS pour son 70^e anniversaire. (Berlin, JULIUS SPRINGER, édit., 1905.)

En France, quand un de nos maîtres prend sa retraite, nous lui offrons un banquet. Nous souscrivons une petite somme, que nous tâchons de nous rembourser en aliments, le jour venu; et ainsi notre reconnaissance pense avoir acquitté sa dette envers qui nous a mis au monde médical. Nous estimons à un louis la valeur marchande du service rendu. Ce tarif est admis: il a été homologué par la coutume.

En Allemagne il en est autrement. Quand un «professeur» atteint la limite d'âge de sa soixante-dixième année, ses élèves se réunissent non pas autour d'une longue table, mais dans un gros livre, et ce que chacun lui apporte, ce n'est pas le prix d'une consultation sorti de la poche, mais un travail émané du cerveau, et que le cœur s'est plu à parer de son mieux.

Le jour de la fête du maître, les disciples lui offrent un bouquet de mémoires. En les lisant, lui se réjouit d'apprécier le mérite de ceux qu'il a formés; et ce doit plus le satisfaire que de constater qu'ils ont bon appétit ou qu'ils boivent sec.

Et puis, la science profite aussi de cet anniversaire... A nous, auristes français, il serait tout à fait indifférent que le professeur Lucas, chef de la Clinique Otologique Impériale de l'Université de Berlin, eût noyé le chagrin de prendre sa retraite dans quelque néo-moyenâgeuse «Bierhalle»; tandis qu'en réalité nous nous réjouissons de ses soixante-dix ans, puisqu'ils nous apportent un «livre de fête» où Schwartz, Politzer, Knapp, Körner, Brieger et bien d'autres illustres trouvent une nouvelle occasion de nous instruire.

De ces deux manières d'exprimer de la reconnaissance à un maître, l'une est certainement meilleure: elle n'est point la nôtre.

MARCEL LERMOYER.

TÉNIA ET VIANDE DE MOUTON

On sait que la chair crue des bovidés et ses sucs occasionnent fréquemment le ténia.

On crut se mettre à l'abri de ce grave inconvénient en prescrivant la viande de mouton. Or MM. les professeurs Demons et Arnozan ont exposé devant la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux (Mars 1904) que le mouton est très souvent porteur de ténia à échinocoques.

Ces parasites occasionnent des kystes hydatiques, maladie très fréquente dans les Landes, où l'on consomme beaucoup de mouton.

On peut pratiquer la Zomothérapie plus commodément économiquement, sans craindre cette complication, en faisant usage d'une préparation sûre d'hémoglobine. Le sirop d'hémoglobine de Deschiens a donné sous ce rapport, dans les hôpitaux, des résultats remarquables chez les tuberculeux, les anémiques et les neurasthéniques; la cuillerée à soupe équivaut à 1/2 litre de jus de viande. On en donne une à chaque repas.

Laboratoires à Meulan (S.-&-O.).

Applications de l'IODE et des IODURES SANS IODISME

"IODOR"

Iode organique, soluble, assimilable, le plus riche en iode. — 20 gouttes correspondent à 5 grammes d'iode ou à 5 centigr. d'iode combiné.

Adultes: 45 à 50 gouttes dans de l'eau

Enfants: 5 à 25 gouttes à chaque repas.

TROUBLES de la CIRCULATION
(DYSMÉNORRÉE, MÉNAPSE, HÉMORRHOÏDES, VARICES).

"HÉAMAMÉNE"

Hamamelis, Hydrastis, Placidia, etc.
4 à 8 dragées par jour.

PRODUITS TARDIEU & C^{ie}

Pharmaciens de 1^{re} Classe

Contre la LEUCORRÉE

HYGIÈNE VAGINALE

"FORMINOL"

Emulsion formolée, d'odeur agréable.
(1 cuill. pour 2 litres d'eau tiède).

ANTISEPSIE Générale externe

PROPHYLAXIE des ÉPIDÉMIES

"SANOFORME"

Formaldéhyde émulsionnée.

(1 cuill. à soupe p^r 1 litre d'eau bouillie).

Littérature et Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

GARGARISME Prophylactique

et Curatif des Affections

de la GORGE et du LARYNX

"PHARYNGINE"

Thymol, Eucalyptol,

Essences antioxydantes, balsamiques.

10 Gouttes dans un verre d'eau tiède

en gargarisme.

30 Gouttes dans de l'eau bouillante

en inhalations.

PROPHYLAXIE de la GRIPPE

70, Faubourg Saint-Martin, PARIS
TÉLÉPHONE 436-63

ALIMENTATION des CONVALESCENTS et des VIEILLARDS

"FARINE SAMSON"

Phosphates naturels assimilables.
Germe de blé, Mail d'avoine,
Farine de lentilles.

En bouteille: de 5 à 10 cuillerées dans

du lait, de l'eau ou tout autre véhicule.

INJECTIONS Intramusculaires

INDOLORES

à efficacité très rapide.

"HYDRARGOL"

Ampoules de 1^{me} de Succinimide d'Hg. chimiquement pure équivalent à 7 millig. d'Hg.
1^{me} par jour ou tous les 2 jours.

SURNUTRITION — STIMULATION

"ZOMYO-BEEF"

Suc musculaire de bœuf concentré à froid,
Glycérophosphate,
Propriétés physiques et thérapeutiques
conservées indolument.

Dose de STIMULATION:

1 cuillerée à café avant chaque repas.

Dose de SURNUTRITION:

2 à 4 cuill. à soupe avant chaque repas.

TOLÉRANCE ABSOLUE — GOUT EXQUIS

CONSTIPATION

"LAXYL"
EFFERVESCENT

Laxatif, entièrement soluble, agréable et très actif.

Dose laxative: 2 cuillerées à café.

Dose purgative: 2 cuillerées à bouche.

DÉPÔT GÉNÉRAL: 70, Faub^g St-Martin, PARIS. — DÉTAIL: Dans toutes les bonnes Pharmacies Françaises et Étrangères.

Toutes les Spécialités de la M^{me} TARDIEU & C^{ie} sont réglementées

IODONE

(**IDO-PEPTONE**)
combinaison organique
d'**IODE** et de **PEPTONE**
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'**IODE** — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'**IODURE** de **POTASSIUM**

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

Dans les **BRONCHITES AIGUES** et **CHRONIQUES**

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de **GAIACOL IODOFORMÉ**

amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN** et C^{ie}, Paris.

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

MÉDICATION à base d'ARSENITE d'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches,
et **AFFECTIONS du CŒUR** droit consécutives, Troubles de la Circulation,
ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de
Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 à 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie **GIGON**, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

DRAGÉES à 0^{re} 05^{re}. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0^{re} 10^{re} par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0^{re} 05^{re} par centimètres cube.
Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVO-LECTHINE BILLON

Indications Thérapeutiques :
Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphore de zinc :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE CÉRÉBRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr^t)

TÉLÉPHONE : 517-12

HEYDEN

COLLARGOL

Action excellente dans toutes les affections septiques : **Septicémie**, processus puerpéral, méningite cérébro-spinale, charbon, rhumatismes septiques et blennorragiques, etc. (D^r Netter, membre de l'Académie de médecine.)

En ophtalmologie : Recommandé par le Prof^r de Lapersonne pour le traitement de la **Kératite purulente** (*Presse Médicale*, 5 Mai 1905).
Pour frictions : **Onguent Créde**. Pour préparer les injections intra-veineuses, se servir des **Comprimés de Collargol**, à 5 cgr.

SALIT

Préparation salycilée liquide à action prompt pour frictions dans les affections rhumatismales de toutes sortes. A employer dans le **Lumbago**, les rhumatismes articulaires aigus et chroniques et toutes douleurs rhumatismales survenues après refroidissement. Frictionner deux fois par jour, ou badigeonner si la partie malade est trop sensible. La peau doit être absolument sèche.

XÉROFORME

Le meilleur succédané de l'iodoforme : inodore, non toxique, analgésique, hémostatique et stérilisable. Aucune action irritante, ne cause jamais d'eczéma. Spécifique dans les **eczémas humides**, l'intertrigo, les ulcères de jambes et les brûlures.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Littérature et échantillons chez le Représentant : **Paul ROUVEL**, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e).

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE :

Ph. CHANDRON,
20, rue de Châteaudun.

LA MANTEGA

NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT du 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET

Station climaterique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE

pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Garnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrade au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, et la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc. Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire pré-tuberculeuse; aux débilisés; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculoses pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et péritonéale.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe.

Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 31 Janvier 1906, à 1 heure. — M. SÉJOURNET : De la forme syncopale de l'avortement et de l'accouchement prématuré ; MM. Pinard, Landouzy, Lepage, Labbé (Marcel). — M. BOUCHOT : Contribution à l'étude du syndrome scorbutiforme des jeunes enfants ; MM. Landouzy, Pinard, Lepage, Labbé (Marcel).

Judi 1^{er} Février 1906, à 1 heure. — M. TASSIN : Des lésions infectieuses du rein d'ordre chirurgical (étude diagnostique) ; MM. Guyon, Berger, Budin, Demelin. — M. COUETOUX : Contribution à l'étude du développement et de la structure des épulis sarcomateuses ; MM. Berger, Guyon, Budin, Demelin. — M. BENOIST : Des rapports entre l'embryon et le placenta dans l'avortement ; MM. Budin, Guyon, Berger, Demelin. — M. LECOQ : Contribution à l'étude des empoisonnements par les gâteaux à la crème ; MM. Brouardel, Pouchet, Guiart, Richaud. — M. BESNIER : Intoxication par le gaz d'éclairage à doses massives et à doses réduites, étude expérimentale. Observations cliniques, applications à l'hygiène ; MM. Brouardel, Pouchet, Guiart, Richaud. — M. LEDROIT : Les inégalités pupillaires dans les pleurésies avec épanchement ; MM. Dieulafoy, Chantemesse, Rénon, Bezançon. — M. FAGART : Contribution à l'étude de la pression artérielle dans les pleurésies séro-fibrineuses tuberculeuses ; MM. Chantemesse, Dieulafoy, Renon, Bezançon.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 29 Janvier 1906. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Legueu, Gosset. — 5^e (2^e série), Hôtel-Dieu : MM. Brissaud, Legry, Macaigne. M. Roger, censeur ; M. Claude, suppléant.

Mardi 30 Janvier 1906. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Charité : MM. Berger, Faure, Marion. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Charité : MM. Pozzi, Auvray, Morestin. — 5^e (Deuxième partie), Charité : MM. Dieulafoy, Dupré, Carnot. — M. Joffroy, censeur ; M. Jeanselme, suppléant.

Mercredi 31 Janvier 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Terrier, Legueu, Cunéo. Epreuve pratique. — 2^e : MM. Ch. Richet, Broca (André), Branca. — 3^e (Première partie), (1^{re} série), Oral : MM. Kirmisson, Retterer, Wallich. — 3^e (Première partie) (2^e série), Oral : M. Segond, Potocki, Pierre Duval. — 4^e : MM. Pou-

chet, Balthazard, Macaigne. — M. Gariel, censeur ; M. Richaud, suppléant.

Judi 1^{er} Février 1906. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Méry, Maillard. Epreuve pratique. — 2^e : MM. Gley, Launois, Desgrez. — 3^e (Première partie) (1^{re} série), Oral : MM. Pozzi, Bar, Marion. — 3^e (Première partie) (2^e série), Oral : MM. Poirier, Faure, Brindeau. M. Raymond, censeur ; M. Carnot, suppléant.

Vendredi 2 Février 1906. — 5^e (Première partie) (1^{re} série), Necker : MM. Kirmisson, Legueu, Gosset. — 5^e, Chirurgie (Première partie), (2^e série), Necker : MM. Reclus, Pierre Duval, Proust. M. Segond, censeur ; M. Branca, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich. M. Legry, suppléant.

Samedi 3 Février 1906. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Desgrez, Guiart. Epreuve pratique. — 3^e (Première partie), Oral : MM. Berger, Bonnaire, Launois. — 4^e : MM. Gilbert, Dupré, Mery. M. Poirier, censeur ; M. Morestin, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Demelin, Brindeau. M. Maillard, suppléant.

Exercices pratiques de diagnostic bactériologique.

— M. FERNAND BEZANÇON, agrégé, et M. GRIFFON, préparateur, commenceront une série d'exercices pratiques de bactériologie le mardi 6 Février 1906.

Les conférences suivies de travaux pratiques, auront lieu à 2 h. 1/2, les mardis, jeudis et samedis.

Programme du cours. — 1^{re} leçon : Technique de la coloration des microbes ; méthode de Gram. — 2^e leçon : Technique de la culture des microbes et des inoculations. — 3^e leçon : Analyse bactériologique du pus ; microbes pyogènes aérobies. — 4^e leçon : Analyse bactériologique des crachats (non tuberculeux). — 5^e leçon : Analyse bactériologique des crachats tuberculeux. Bacilles acidoresistants. — 6^e leçon : Diagnostic bactériologique des angines. — 7^e leçon : Sérodiagnostic. Bacille d'Eberth et bacilles paratyphiques. — 8^e leçon : Analyse bactériologique du sang et des sérosités pathologiques. — 9^e leçon : Analyse bactériologique de l'eau et des matières fécales. — 10^e leçon : Diagnostic des infections dues aux microbes anaérobies. — 11^e leçon : Diagnostic bactériologique de la peste et du choléra. — 12^e leçon : Diagnostic bactériologique des infections de l'appareil génito-urinaire ; gonocoque. — 13^e leçon : Diagnostic bactériologique des lésions microbiennes et parasitaires de la peau. — 14^e leçon : Syphilis et chancre mou.

Le droit à verser pour cette série d'exercices est de 60 francs.

Clinique chirurgicale infantile. — MM. TRIDON et AUFRÈRE, chefs de clinique, commenceront le lundi 5 Février 1906, à 2 heures, un cours de clinique annexe sur la chirurgie infantile et orthopédique.

Le cours aura lieu tous les jours à la même heure (salle de gymnastique orthopédique) et comprendra 30 leçons. Le droit à verser est fixé à 50 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Broca. — M. J. DARIER commencera le samedi 3 Février à 10 h. 1/2 une série de conférences sur les maladies de la peau (avec présentation de malades et projections microscopiques) et continuera les samedis suivants à la même heure.

Hôpitaux d'Evreux. — Un poste d'internat va se trouver vacant à l'hôpital d'Evreux.

Les étudiants ayant au moins deux années de médecine qui désireraient postuler pour cet emploi sont priés d'envoyer immédiatement leur demande au secrétariat de cet établissement.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — M. le médecin principal Durand du port de Brest, est désigné pour embarquer, le 3 Février prochain, sur le vaisseau-école la Bretagne.

— MM. les médecins de 2^e classe de réserve Guimbail, du port de Cherbourg, et Capuron, du port de Toulon sont maintenus, sur leur demande, dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

M. le médecin de 1^{re} classe de réserve Lota, du port de Toulon, est rayé, sur sa demande, des cadres des officiers de réserve de l'armée de mer.

M. le médecin de 2^e classe de réserve Lepinte, du port de Lorient, sera maintenu, sur sa demande, dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer, à l'expiration du temps de service exigé pour le passage légal dans l'armée territoriale.

Société de l'internat des hôpitaux de Paris. — La prochaine séance de la Société de l'internat aura lieu l'


SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR BÉBÉS ET ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précieux dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impétigo, Helminthiase, Etat convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES { De 2 mois à 4 ans : 1 cuill. à café ou à dessert par jour. De 4 ans à 12 ans : 1 cuill. à soupe par jour. Prix : 3 fr. le flacon de 30 doses dans toutes les pharmacies. (Goût excellent.) J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

Solubilités comparées de l'Acide urique dans :

PIPÉRAZINE



PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour. Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

KÉPHIR SALMON

Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KÉPHIR : N° I, Laxatif ; N° II, Alimentaire ; N° III, Constipant.

PULVO-KÉPHIR

pour préparer soi-même le Képhir lait diastase.

Prix de la boîte de 40 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télép. 149-78)

FOURNISSEUR DES HOPITAUX

LIVRAISONS QUOTIDIENNES

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT A LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALLIER (Loire)

SOURCE BADOIT

DEBIT DE LA SOURCE

30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclaré d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

jeudi 25 Janvier, à 4 h. 1/2, 12, rue de Seine, dans les locaux de la Société de chirurgie.

ORDRE DU JOUR. — Communications : 1° Allocation de M. JACQUET, président sortant; 2° allocation de M. VAQUEZ, président; 3° remarques sur quelques cas d'appendicite, par M. PAUL DELBET; 4° deux cas de guérison de péritonite tuberculeuse, par M. DARTIGUES; 5° Présentation d'instrument : hystéroléphe, par M. DARTIGUES; 6° Traitement de la luxation congénitale de la hanche. Présentation de malade et exposé de méthode, par M. JURET; 7° Discussion du rapport de la Commission de réforme du concours de l'internat, M. PAQUY, rapporteur; 8° le mode de désignation des experts au tribunal civil de la Seine, par M. P. BERTHOD; 9° Présentation d'un écarteur vaginal autostatique, par M. DARTIGUES; 10° nouveau procédé de raccourcissement intra-péritonéal des ligaments ronds, par M. DARTIGUES.

Conférence à 5 h. 3/4, par M. le professeur CALMETTE, directeur de l'institut Pasteur de Lille : *Vénins et éventilation*.

Société de chirurgie. — La Société de chirurgie tiendra sa séance annuelle aujourd'hui mercredi, à 4 h. très précises.

Ordre du jour : Discours de M. PAUL SEGOND, président, au nom de M. SCHWARTZ; compte rendu des travaux de la Société pendant l'année 1905, par M. PICQUÉ, secrétaire annuel; éloge de TILLAUX, par Ch. NÉLATON, secrétaire général; proclamation des prix décernés par la Société.

Conseil de surveillance de l'Assistance publique. — Un décret renomme pour une nouvelle période les membres sortants du conseil de surveillance de l'Assistance publique dont les noms suivent : MM. Chausse, Fribourg, Patenne, Rébeillard, Hester, Bompard, Bernheim, Brouardel, Goudchaux.

Sont nommés comme membres nouveaux : MM. Bonnaire, Leprince, Herbet.

Un triomphe féministe. — Il y a quelque mois M^{lle} Madeleine Pelletier, docteur en médecine et interne à l'asile de Villejuif, avait sollicité du ministre de l'Intérieur l'autorisation de prendre part au concours des médecins des asiles jusqu'ici fermé aux femmes.

M. Mirman, directeur de l'Assistance et de l'Hygiène publiques, estimant « qu'il n'y avait aucune raison de mettre des barrières à l'activité des individus en raison de leur sexe, et que la capacité seule devait être prise en considération », a décidé que M^{lle} Pelletier serait admise à prendre part au prochain concours.

Le Comité de l'A. — L'Association générale des étudiants vient de procéder au renouvellement de son comité.

Ont été élus : pour la section de médecine, MM. Uriel, Gosselin; ballottage pour le troisième membre; pour la section de pharmacie, M. Géraud; pour la section du P. C. N., M^{lle} Laure Tronçay, et pour la section dentaire, M. Tournade.

L'air du métropolitain. — Le conseil d'hygiène du département de la Seine, vient d'émettre une série de vœux concernant l'aération des tunnels et des wagons du Métropolitain. Pour remédier aux inconvénients existant, le Conseil d'hygiène a indiqué les moyens suivants :

1° Etablir des cheminées d'appel, munies de puissants ventilateurs, échelonnées le long du tunnel; l'efficacité de ces cheminées pourrait être accrue par l'installation de quelques machines soufflantes destinées à insuffler l'air du dehors;

2° Pendant la nuit, au moment où le Métropolitain ne marche pas, substituer aux portes existantes, qui empêchent pendant la journée le renouvellement de l'air, des grillages permettant l'arrivée de l'air extérieur qui refroidirait l'atmosphère du souterrain;

3° Agrandir les vastes des wagons ou disposer dans chacun d'eux un ou plusieurs petits ventilateurs électriques fixés à l'avant et à l'arrière des voitures.

Le mot « blessure » en droit pénal. — La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt portant en substance que dans l'article 320 du Code pénal, qui punit le délit de blessures par imprudence, le mot « blessures » est pris dans son acception la plus générale et la plus large, et comprend nécessairement les lésions aussi bien internes qu'externes et les maladies. Il s'applique notamment à des indispositions provoquées par l'ingestion de gâteaux, et présentant les symptômes de l'empoisonnement, mais n'ayant pas entraîné la mort.

Tuberculose et désinfection. — M. D... étant mort d'une laryngite tuberculeuse dans un hôtel du Parc des Princes, la propriétaire exigea des héritiers qu'ils fissent désinfecter l'hôtel. Les héritiers s'y refusèrent, alléguant que la tuberculose ne rentre pas dans la catégorie des maladies contagieuses dont la déclaration est obligatoire, et que, par suite, la désinfection d'un local où est mort un tuberculeux reste facultative.

Mais la sixième chambre en a jugé autrement et a condamné les héritiers à payer les frais de désinfection, soit 150 francs.

École dentaire de Paris. — Le Conseil d'administration de la Société de l'école et du dispensaire dentaire de Paris a constitué son bureau de la façon suivante pour l'année 1906. MM. Ch. Godon, président-directeur; Sauvez, directeur-adjoint; Viau, d'Argent, vice-présidents; G. Le-

merle, secrétaire général; Bioux, trésorier; L. Lemerle, conservateur du musée; Pélissier, bibliothécaire; H. Villain, secrétaire des séances; E. Lorient, conservateur adjoint du musée.

CONCOURS

Internat. — ANATOMIE. — Séance du 20 Janvier. — Ont obtenu : MM. Schaeffer, 12; Boudet, 10; Rembert, 5; Guggenheim, 10; Rol, 4; Fortin, 8; Moch, 6; Bailly, 12; Ferran, 6; Worth, 10. — Absent : M. Bédrune.

Séance du 21 Janvier. — Ont obtenu : MM. Loubeyre, 5; Macé de Lépinay, 12; Robert, 11; Vigneron d'Henqueville, 13; Prost, 4; Ancibure, 8; Bécus, 8; Labourdette, 5; Combiere, 14; Pottet, 11.

Ecole de médecine d'Alger. — Un concours s'ouvrira le 16 Juillet prochain devant l'Ecole supérieure de pharmacie de l'Université de Montpellier pour l'emploi de suppléant des chaires de pharmacie et de matière médicale à l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie d'Alger.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

RENSEIGNEMENTS

Poste à céder de suite, pour raisons de famille, dans le Rhône, 11.000 fr. touchés dont 4.000 de fixe transmissibles. On fait la pharmacie. Très pressé. S'adresser au D^r SANTI, à Saint-Just-d'Arvey (Rhône).

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^{ts} grat. 12^e année. — BOUGAULT, 45, boul. St-Michel.

Le docteur Léon Leriche, directeur du Sanatorium de Meung-sur-Loire (Loiret), informe ses confrères qu'à dater du 1^{er} Février 1906 cet établissement est exclusivement réservé aux Dames et Jeunes filles.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

OUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT
Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Phlébites, Erysipèles, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

CHAMPAGNE



HEIDSIECK

Maison fondée en 1785
KUNKELMANN & Co - Succ^{rs}

REIMS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ECHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

Bière FANTA



SPÉCIALE
POUR
NOURRICES

6, Rue GUYOT

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)

à base d'acide phosphorique LIBRE

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGRÉABLE

DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.
ENFANTS : Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX
USINE ET DÉPOT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)

— Toutes Pharmacies —

Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

Préservation contre la TUBERCULOSE
et les autres Maladies respiratoires
PAR LE

Sulto-Rhinol du D^r Payès

Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque TOUQUET et Co.



ABONNEMENT :

Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 26 fr.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASÉ URINAIRE * LITHIASÉ BILIAIRE
NÉVROSIS ARTHÉRIQUE

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)

INNOCUITÉ ABSOLUE * EFFICACITÉ CERTAINE

Dose : 3 à 6 cuillerées à soupe par jour. — Dépôt G^{ral} : BARBIER, 1, Rue Michelet, PARIS et 1^{res} Pharmacies.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^r BOUSQUET

Titre à 0,01 de DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8^e).

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES

Vertiges — Hypochondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de **Kola**, **Glycérophosphate de Chaux**, **Quinquina** et **Cacao vanillé**, est le prototype de la médication **Dynamogène antineurasthénique** et **antidéperditrice**. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola.....	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur.....	50 gr.
Extrait de Quinquina.....	10 gr.
Cacao caraque vanillé.....	40 gr.
Sucre.....	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillons aux Docteurs.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au **Bromure de Potassium** (exempt de chlorure et d'iodure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recs les plus scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angle-

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Cette cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 3 francs.

Ph^m MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, ph^m de 1^{re} classe, gendre et successeur

Chlorose
Anémie
Influenza
Scrofule
Syphilis
Tuberculose
Paludisme

Sirop et Dragées

A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE

DE F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue St^e-Anne, Paris, chez MM. GIRARD & C^{ie}, Ph^m, Succ^{rs} de F. GILLE
 DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :

Dragées : 0^{re} 05 cent. par Dragée.
 Sirop : 0^{re} 10 c par cuillerée à soupe.

MODE d'ADMINISTRATION :

DOSE QUOTIDIENNE :

Dragées, au milieu ou à la fin du repas :
 2 à 4 aux enfants.
 4 à 8 aux adolescents et adultes.

Sirop, à la fin du repas :

1 cuillerée à soupe aux enfants.
 2 cuillerées à soupe aux adolescents et adultes.

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses

Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Meunier, (Académie de Médecine, 14 janvier 1905)

TITRAGE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne caséification stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un sixième de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE d'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait. Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab-Lacto-Ferment qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la caséification ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris
 Echantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17